

## J14



### SOLLEVATORE PNEUMATICO A 2 STADI

2-STAGE PNEUMATIC JACK - CRIC PNEUMATIQUE À 2 ÉTAGES

PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 2 STUFEN - ELEVADOR NEUMÁTICO DE DOS ETAPAS



**PROLUNGHE A RICHIESTA**  
extensions on request  
rallonges sur demande  
verlängerungen auf anfrage  
alargadores bajo pedido



SFILATA STAGE ÉTAGE STUFEN EXTRACCIÓN	PORTATA CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE TRAGFÄHIGKEIT CAPACIDAD	PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE PRESSION DE SERVICE BETRIEBSDRUCK PRESIÓN DE SERVICIO		PROLUNGHE A RICHIESTA EXTENSIONS ON REQUEST RALLONGES SUR DEMANDE VERLÄNGERUNGEN AUF ANFRAGE ALARGADORES BAJO PEDIDO	PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET NETTOGEWICHT PESO NETO
		BAR	P.S.I.		
J14	Kg.			h. mm.	Kg.
7.048.0492	2	4.500	10	143	
				PL 35 5.066.0098	50
				PL 85 5.066.0099	

Via della Scienza, 18  
41122 Modena Italy  
tel. +39 059 281118  
fax +39 059 282269  
www.olmec.it  
olmec@olmec.it

**EXPORT DEPT.**  
tel. +39 059 348550  
fax +39 059 348140  
export@olmec.it

## J5P


### SOLLEVATORE PNEUMATICO PORTATILE A 2 STADI

PORTABLE 2-STAGE PNEUMATIC JACK - CRIC PNEUMATIQUE PORTATIF À 2 ÉTAGES

TRAGBARER PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 2 STUFEN - ELEVADOR NEUMÁTICO PORTÁTIL DE DOS ETAPAS



**PROLUNGHE A RICHIESTA**  
extensions on request  
rallonges sur demande  
verlängerungen auf anfrage  
alargadores bajo pedido



SFILATA STAGE ÉTAGE STUFEN EXTRACCIÓN	PORTATA CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE TRAGFÄHIGKEIT CAPACIDAD	PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE PRESSION DE SERVICE BETRIEBSDRUCK PRESIÓN DE SERVICIO		PROLUNGHE A RICHIESTA EXTENSIONS ON REQUEST RALLONGES SUR DEMANDE VERLÄNGERUNGEN AUF ANFRAGE ALARGADORES BAJO PEDIDO	PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET NETTOGEWICHT PESO NETO
		BAR	P.S.I.		
J5P	Kg.			h. mm.	Kg.
7.048.1304	2	2.000	10	143	
				PL 30 5.066.0077	13
				PL 80 5.066.0078	

Via della Scienza, 18  
41122 Modena Italy  
tel. +39 059 281118  
fax +39 059 282269  
www.olmec.it  
olmec@olmec.it

**EXPORT DEPT.**  
tel. +39 059 348550  
fax +39 059 348140  
export@olmec.it

## J2P


### SOLLEVATORE PNEUMATICO PORTATILE A 2 STADI

PORTABLE 2-STAGE PNEUMATIC JACK - CRIC PNEUMATIQUE PORTATIF A 2 ÉTAGES

TRAGBARER PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 2 STUFEN - ELEVADOR NEUMÁTICO PORTÁTIL DE DOS ETAPAS




PNEUMATIC  
CONTROL



PACKAGING



PROLUNGHE A RICHIESTA  
extensions on request  
rallonges sur demande  
verlängerungen auf anfrage  
alargadores bajo pedido



J2P	Kg.	BAR	P.S.I.	h. mm.	Kg.
7.048.0451	2	2.000	10	143	
				PL 50 5.066.0026	13,5
				PL 100 5.066.0027	

# olmec

Via della Scienza, 18  
41122 Modena Italy  
tel. +39 059 281118  
fax +39 059 282269  
www.olmec.it  
olmec@olmec.it


EXPORT DEPT.  
tel. +39 059 348550  
fax +39 059 348140  
export@olmec.it

## J3P


### SOLLEVATORE PNEUMATICO PORTATILE A 3 STADI

PORTABLE 3-STAGE PNEUMATIC JACK - CRIC PNEUMATIQUE PORTATIF A 3 ÉTAGES

TRAGBARER PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 3 STUFEN - ELEVADOR NEUMÁTICO PORTÁTIL DE TRES ETAPAS



**PROLUNGHE A RICHIESTA**  
extensions on request  
rallonges sur demande  
verlängerungen auf anfrage  
alargadores bajo pedido



SIFILATA STAGE ÉTAGE STUFEN EXTRACCIÓN	PORTATA CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE TRAGFÄHIGKEIT CAPACIDAD	PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE PRESSION DE SERVICE BETRIEBSDRUCK PRESIÓN DE SERVICIO		PROLUNGHE A RICHIESTA EXTENSIONS ON REQUEST RALLONGES SUR DEMANDE VERLÄNGERUNGEN AUF ANFRAGE ALARGADORES BAJO PEDIDO	PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET NETTOGEWICHT PESO NETO
		BAR	P.S.I.		
J3P	Kg.			h. mm.	Kg.
7.048.0453	3	2.000	10	143	
				PL 50 5.066.0026	14
				PL 100 5.066.0027	

Via della Scienza, 18  
41122 Modena Italy  
tel. +39 059 281118  
fax +39 059 282269  
www.olmec.it  
olmec@olmec.it

**EXPORT DEPT.**  
tel. +39 059 348550  
fax +39 059 348140  
export@olmec.it

## J4P

### SOLLEVATORE PNEUMATICO PORTATILE A 3 STADI

PORTABLE 3-STAGE PNEUMATIC JACK - CRIC PNEUMATIQUE PORTATIF A 3 ÉTAGES


TRAGBARER PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 3 STUFEN - ELEVADOR NEUMÁTICO PORTÁTIL DE TRES ETAPAS




**PROLUNGHE A RICHIESTA**  
extensions on request  
rallonges sur demande  
verlängerungen auf anfrage  
alargadores bajo pedido



**PNEUMATIC CONTROL**



**PACKAGING**



<ul style="list-style-type: none"> <li>SFILATA</li> <li>STAGE</li> <li>ÉTAGE</li> <li>STUFEN</li> <li>EXTRACCIÓN</li> </ul>		PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO		PROLUNGHE A RICHIESTA	PESO NETTO
		CAPACITY	WORKING PRESSURE		EXTENSIONS ON REQUEST	NET WEIGHT
		CAPACITÉ DE CHARGE	PRESSION DE SERVICE		RALLONGES SUR DEMANDE	POIDS NET
		TRAGFÄHIGKEIT	BETRIEBSDRUCK		VERLÄNGERUNGEN AUF ANFRAGE	NETTOGEWICHT
		CAPACIDAD	PRESIÓN DE SERVICIO		ALARGADORES BAJO PEDIDO	PESO NETO
J4P		Kg.	BAR	P.S.I.	h. mm.	Kg.
7.048.1301	3	2.000	10	143	PL 32 5.066.0120	17,5
					PL 82 5.066.0121	

Via della Scienza, 18  
41122 Modena Italy  
tel. +39 059 281118  
fax +39 059 282269  
www.olmec.it  
olmec@olmec.it



**EXPORT DEPT.**  
tel. +39 059 348550  
fax +39 059 348140  
export@olmec.it

## J8P

### SOLLEVATORE PNEUMATICO PORTATILE A 1 STADIO

PORTABLE 1-STAGE PNEUMATIC JACK - CRIC PNEUMATIQUE PORTATIF À 1 ÉTAGE

TRAGBARER PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 1 STUFE - ELEVADOR NEUMÁTICO PORTÁTIL DE UNA ETAPA



PROLUNGHE NON DISPONIBILI  
extensions not available  
rallonges non disponibles  
verlängerungen nicht verfügbar  
alargadores no disponibles



	SFILATA STAGE ÉTAGE STUFEN EXTRACCIÓN	PORTATA CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE TRAGFÄHIGKEIT CAPACIDAD	PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE PRESSION DE SERVICE BETRIEBSDRUCK PRESIÓN DE SERVICIO	PROLUNGHE NON DISPONIBILI EXTENSIONS NOT AVAILABLE RALLONGES NON DISPONIBLES VERLÄNGERUNGEN NICHT VERFÜGBAR ALARGADORES NO DISPONIBLES	PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET NETTOGEWICHT PESO NETO
J8P	Kg.	BAR	P.S.I.	h. mm.	Kg.
7.048.0489	1	2.000	10	143	11
				ACCESSORI NON DISPONIBILI ACCESSORIES NOT AVAILABLE ACCESSOIRES NON DISPONIBLES ZUBEHÖR NICHT VERFÜGBAR ACCESORIOS NO DISPONIBLES	

Via della Scienza, 18  
41122 Modena Italy  
tel. +39 059 281118  
fax +39 059 282269  
www.olmec.it  
olmec@olmec.it

**EXPORT DEPT.**  
tel. +39 059 348550  
fax +39 059 348140  
export@olmec.it



## J5MP


### SOLLEVATORE PNEUMATICO A 2 STADI CON MANICO PIEGHEVOLE

2-STAGE PNEUMATIC JACK WITH FOLD-DOWN HANDLE - CRIC PNEUMATIQUE À 2 ÉTAGES AVEC LEVIER RABATTABLE


PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 2 STUFEN UND FALTBAREM STIEL - ELEVADOR PORTÁTIL DE DOS ETAPAS CON MANGO PLEGABLE




PNEUMATIC  
CONTROL



PACKAGING



**PROLUNGHE A RICHIESTA**  
extensions on request  
rallonges sur demande  
verlängerungen auf anfrage  
alargadores bajo pedido



<ul style="list-style-type: none"> <li>SFILATA</li> <li>STAGE</li> <li>ÉTAGE</li> <li>STUFEN</li> <li>EXTRACCIÓN</li> </ul>	PORTATA CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE TRAGFÄHIGKEIT CAPACIDAD	PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE PRESSION DE SERVICE BETRIEBSDRUCK PRESIÓN DE SERVICIO		PROLUNGHE A RICHIESTA EXTENSIONS ON REQUEST RALLONGES SUR DEMANDE VERLÄNGERUNGEN AUF ANFRAGE ALARGADORES BAJO PEDIDO	PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET NETTOGEWICHT PESO NETO
J5MP	Kg.	BAR	P.S.I.	h. mm.	Kg.
7.048.1305	2	2.000	10	143	
				PL 30 5.066.0077	16
				PL 80 5.066.0078	

Via della Scienza, 18  
41122 Modena Italy  
tel. +39 059 281118  
fax +39 059 282269  
www.olmec.it  
olmec@olmec.it



**EXPORT DEPT.**  
tel. +39 059 348550  
fax +39 059 348140  
export@olmec.it

## J2MP


### SOLLEVATORE PNEUMATICO A 2 STADI CON MANICO PIEGHEVOLE

2-STAGE PNEUMATIC JACK WITH FOLD-DOWN HANDLE - CRIC PNEUMATIQUE À 2 ÉTAGES AVEC LEVIER RABATTABLE

PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 2 STUFEN UND FALTbarem STIEL - ELEVADOR PORTÁTIL DE DOS ETAPAS CON MANGO PLEGABLE



**PROLUNGHE A RICHIESTA**  
extensions on request  
rallonges sur demande  
verlängerungen auf anfrage  
alargadores bajo pedido



Sfilata STAGE ÉTAGE STUFEN EXTRACCIÓN	PORTATA CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE TRAGFÄHIGKEIT CAPACIDAD	PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE PRESSION DE SERVICE BETRIEBSDRUCK PRESIÓN DE SERVICIO		PROLUNGHE A RICHIESTA EXTENSIONS ON REQUEST RALLONGES SUR DEMANDE VERLÄNGERUNGEN AUF ANFRAGE ALARGADORES BAJO PEDIDO	PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET NETTOGEWICHT PESO NETO
		BAR	P.S.I.		
J2MP	Kg.			h. mm.	Kg.
7.048.0463	2	2.000	10	143	
				PL 50 5.066.0026	17
				PL 100 5.066.0027	

**olmec**

Via della Scienza, 18  
41122 Modena Italy  
tel. +39 059 281118  
fax +39 059 282269  
www.olmec.it  
olmec@olmec.it

**EXPORT DEPT.**  
tel. +39 059 348550  
fax +39 059 348140  
export@olmec.it




## J3MP


### SOLLEVATORE PNEUMATICO A 3 STADI CON MANICO PIEGHEVOLE

3-STAGE PNEUMATIC JACK WITH FOLD-DOWN HANDLE - CRIC PNEUMATIQUE À 3 ÉTAGES AVEC LEVIER RABATTABLE

PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 3 STUFEN UND FALTBAREM STIEL - ELEVADOR PORTÁTIL DE TRES ETAPAS CON MANGO PLEGABLE



**PROLUNGHE A RICHIESTA**  
extensions on request  
rallonges sur demande  
verlängerungen auf anfrage  
alargadores bajo pedido



SFILATA STAGE ÉTAGE STUFEN EXTRACCIÓN		PORTATA CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE TRAGFÄHIGKEIT CAPACIDAD	PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE PRESSION DE SERVICE BETRIEBSDRUCK PRESIÓN DE SERVICIO		PROLUNGHE A RICHIESTA EXTENSIONS ON REQUEST RALLONGES SUR DEMANDE VERLÄNGERUNGEN AUF ANFRAGE ALARGADORES BAJO PEDIDO	PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET NETTOGEWICHT PESO NETO
J3MP		Kg.	BAR	P.S.I.	h. mm.	Kg.
7.048.0464	3	2.000	10	143	PL 50 5.066.0026	20
					PL 100 5.066.0027	



Via della Scienza, 18  
41122 Modena Italy  
tel. +39 059 281118  
fax +39 059 282269  
www.olmec.it  
olmec@olmec.it


**EXPORT DEPT.**  
tel. +39 059 348550  
fax +39 059 348140  
export@olmec.it

## J4MP


### SOLLEVATORE PNEUMATICO A 3 STADI CON MANICO PIEGHEVOLE

3-STAGE PNEUMATIC JACK WITH FOLD-DOWN HANDLE - CRIC PNEUMATIQUE À 3 ÉTAGES AVEC LEVIER RABATTABLE

PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 3 STUFEN UND FALTBAREM STIEL - ELEVADOR PORTÁTIL DE TRES ETAPAS CON MANGO PLEGABLE



**PROLUNGHE A RICHIESTA**  
extensions on request  
rallonges sur demande  
verlängerungen auf anfrage  
alargadores bajo pedido



SFILATA STAGE ÉTAGE STUFEN EXTRACCIÓN	PORTATA CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE TRAGFÄHIGKEIT CAPACIDAD	PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE PRESSION DE SERVICE BETRIEBSDRUCK PRESIÓN DE SERVICIO		PROLUNGHE A RICHIESTA EXTENSIONS ON REQUEST RALLONGES SUR DEMANDE VERLÄNGERUNGEN AUF ANFRAGE ALARGADORES BAJO PEDIDO	PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET NETTOGEWICHT PESO NETO
		BAR	P.S.I.		
J4MP	Kg.			h. mm.	Kg.
7.048.1302	3	2.000	10	143	
				PL 32 5.066.0120	23,5
				PL 82 5.066.0121	



Via della Scienza, 18  
41122 Modena Italy  
tel. +39 059 281118  
fax +39 059 282269  
www.olmec.it  
olmec@olmec.it



**EXPORT DEPT.**  
tel. +39 059 348550  
fax +39 059 348140  
export@olmec.it

## J8MP


### SOLLEVATORE PNEUMATICO A 1 STADIO CON MANICO PIEGHEVOLE

1-STAGE PNEUMATIC JACK WITH FOLD-DOWN HANDLE - CRIC PNEUMATIQUE À 1 ÉTAGE AVEC LEVIER RABATTABLE

PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 1 STUFE UND FALTBAREM STIEL - ELEVADOR NEUMÁTICO DE UNA ETAPA CON MANGO PLEGABLE



PROLUNGHE NON DISPONIBILI  
extensions not available  
rallonges non disponibles  
verlängerungen nicht verfügbar  
alargadores no disponibles



SFILATA STAGE ÉTAGE STUFEN EXTRACCIÓN	PORTATA CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE TRAGFÄHIGKEIT CAPACIDAD	PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE PRESSION DE SERVICE BETRIEBSDRUCK PRESIÓN DE SERVICIO		PROLUNGHE NON DISPONIBILI EXTENSIONS NOT AVAILABLE RALLONGES NON DISPONIBLES VERLÄNGERUNGEN NICHT VERFÜGBAR ALARGADORES NO DISPONIBLES	PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET NETTOGEWICHT PESO NETO
		BAR	P.S.I.		
J5MP	Kg.			h. mm.	Kg.
7.048.0490	1	2.000	10	143	14
				ACCESSORI NON DISPONIBILI ACCESSORIES NOT AVAILABLE ACCESSOIRES NON DISPONIBLES ZUBEHÖR NICHT VERFÜGBAR ACCESORIOS NO DISPONIBLES	

**olmec**

Via della Scienza, 18  
41122 Modena Italy  
tel. +39 059 281118  
fax +39 059 282269  
www.olmec.it  
olmec@olmec.it

**EXPORT DEPT.**  
tel. +39 059 348550  
fax +39 059 348140  
export@olmec.it